0~3歳 はじめての育児 健康おうえん ハンド ブック

目次

発達のめやすと主な健診スケジュール

Part 1 新しい家族とみんなの健康を応援します!	
お子さんは乳幼児健診、パパ・ママは一般健診・特定健診、特定保健指導などを受けて、 健康づくりにお役立てください	4
健診結果を賢く活かして未来につなげる健康づくりを!	
健診粒果を食く活かして木米につなける健康つくりを! 授乳中の食事と栄養	
技乳中の食事と未養 じょうずな医療のかかり方ってなんだろう?	
じょうすな医療のかかり方ってなんたろう? ジェネリック医薬品活用術	
自分と家族の健康のために禁煙しましょう	
授乳期にストレスをためないために	14
Part 2 予防接種ガイド	
3 歳までに受けておきたい 予防接種スケジュール	11
予防接種の基礎知識	
プ的技性の基礎が認	18
Part 3 気をつけよう こんな事故	
気をつけよう こんな事故① 室内編 	20
気をつけよう こんな事故② 屋外編	22
知っておきたい応急手当	24
救急車を呼ぼうか迷ったときは…	26
Part 4 赤ちゃん・子どもがかかりやすい主な病気	
赤ちゃん・子どもがかかりやすい主な病気	28
麻しん(はしか) 28 / 風しん 28 / おたふくかぜ(流行性耳下腺炎) 29 / 水痘(水ぼうそう) 29 / 突発性発しん 30 / 手足口病 30	
ヘルパンギーナ(夏かぜ) 30 / 咽頭結膜熱(ブール熱) 31 / 感染性胃腸炎(ロタウイルス) 31 / 百日せき 32 / インフルエンザ 32 伝染性膿痂しん(とびひ) 32 / 感染性胃腸炎(ノロウイルス) 33 / 川崎病(小児急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群) 33	
睡眠中の赤ちゃんの事故を防ぎましょう	34
Part 5 災害に備えよう 在宅避難のコツ	
いつくるかわからない災害から家族を守りましょう	
赤ちゃんや小さな子どもがいる家庭の在宅避難	38
Part 6 お金に関する支援サービス	
お金に関する支援サービス 手続きスケジュール	40
妊婦健康診査の助成金 42 / 出産・子育て応援事業の交付金 42 / 出産育児一時金/家族出産育児一時金 43 / 出産手当金 44	

HAPPY BIRTHDAY 3歳のおたんじょうびおめでとう

発 達 **(7)** 84 * 4 L *t* 事 故 C 注 意

0-2 ヵ月 3歳 < 2 歳 < 1歳6ヵ月 < 1 歳 < 9-11 カ月 く 6-8 カ月 < 3-5ヵ月 <

- 自分の名前をいう
- 言葉での指示に 従う
- クレヨンなどで ○を描く
- 自転車をこぐ
- 友だちと遊ぶ

ひとりでじょうず イヤイヤ期・反抗期 に歩く

ジャンプする

二語文を話す

- 走る
 - 階段を上がる
 - なぐり書きをする
 - スプーンを使って 食べる
 - 積み木で遊ぶ
 - 名前を呼ぶと返事 をする
 - 言葉を話す

- ひとりで立つ
- 自己主張をする
- パチパチ・バイバイが できる



- はいはいをする
- つかまり立ちを する
 - 指で物をつまむ
- 伝い歩きをする
- あと追いをする



- 寝返りをする
- ひとりで座る
- 「いないいない ばぁ」を喜ぶ
- 人見知りをする
- 音がするほうを向



- 首がすわる
- ガラガラを握る
- あやすと笑う
- 声がするほうを 合く
- 手を伸ばして物 をつかむ
- うつぶせで頭を 上げる
- 日で物を追う

- 母乳・ミルクを 飲むとき以外は、 ほとんど眠って いる
- 顔を見つめる
- ひとりでほほえ む
- 「あー、うー」と 声を出す
- 音におどろく

車内放置



乳幼児は体温調節機能が未発達で、高温下では短時間で体温が上昇し、 死に至ることがあります。

やけど

ひとりで動きはじめるようになると、ストーブに触る、テーブルの上の熱いお茶をひっくり返すなどの 事故につながりやすくなります。

溺水

わずか5~6cmの水位でも溺れることがあります。浴室などにはひとりで近づけないようにしましょう。

交通事故

外で遊ぶようになると、飛び出し事故が多く なります。手をつないで歩く、安全な場所で 遊ばせるなどの注意が 必要です。

ひきつけ

高熱が出た場合、熱 性けいれんが起こる 可能性があります。

転落

動きが活発になるた め、ベッド、階段、 窓などからの転落に 気をつけましょう。

ケガ

動きが速くなるためケガが増えます。

車中のケガ

車で移動するときは必ずチャイルドシート

誤飲・中毒

転落

寝返りをしなくても足で動いて転落することがあります。だっこひもからの転落も。

目につく物を口に入れようとするため、危ない



物は手の届かないところに置きましょう。

食べさせてしまうな ど、思わぬことが事 故につながることが あります。

上の子の不注意

上の子が抱き上げて

ケガをさせる、物を

窒息

ビニール袋などを赤ちゃんの近くに置かず、 うつぶせで寝かせないようにしましょう。

乳幼児揺さぶられ症候群

ママ・パパがイライラしているときは、赤ちゃ んから離れ、深呼吸して SOS を!

3歳児健診

(計測、診察、歯科検診など)

育児と食事などの相談

2歳児健診

(計測、診察、相談、歯科検診など)

1歳6カ月健診

(計測、診察、歯科検診など)

育児と食事などの相談

1 歳児健診

(計測、診察、相談、歯科検診など)

9-10 カ月健診

を正しく装着しましょう。

(計測、診察、相談など)

6-7 カ月健診

(計測、診察、相談など)

3-4 力月健診

(計測、診察、相談など)

1 カ月健診

(計測、診察、相談など)

予防接種の予定を決めましょう。 予防接種は生後2カ月から受けられます。

●「発達のめやす」は、あくまでも目安です。発達には個人差がありますので、心配事があれば乳幼児健診などで積極的に相談しましょう。 また、加入している健康保険に健康電話サービスなどがある場合は、ぜひご利用ください。

●「こんな事故に注意」は、事故が起きやすい時期を示しています。特定の時期に限らず、日ごろから事故を未然に防ぐよう注意してください。

※ママも産後1~2カ月目には医師の診察を受けましょう。

Ø Ø 健時 診期 をは 受 H ŧ